

Monitores de precisión

JUNIO 2024

Top Value Computing



HP Serie Z

	HP Z24f G3	HP Z24n G3	HP Z27q G3	HP Z27u	HP Z24m G3 QHD USB-C PD
	(Ref.: 3G828AA)	(Ref.: 1C4Z5AA)	(Ref.: 1C4Z7AA)	(Ref.: 1B9X2AA)	(Ref.: 4Q8N9AA)
	OFERTA 30% de dto 2º UND.	OFERTA 24€ de dto.	OFERTA 40€ de dto.	OFERTA 40€ de dto.	OFERTA 24€ de dto.*
					
				 	
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)*	259€ 239€	279€ 255€	379€ 339€	419€ 379€	479€ 455€
Tamaño de pantalla	23,8" IPS	24" IPS	27" IPS	27" IPS	23,8" diagonal, 16:9, IPS
Resolución	FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) 16:9	WUXGA (1920 x 1200 a 60 Hz) 16:10	QHD (2560 x 1440 a 60 Hz) 16:9	QHD (2560 x 1440 a 60 Hz) 16:9	QHD (2560 x 1440 a 90 Hz)
Ratio Contraste	1000:1 static; 10000000:1 dynamic	1000:1 static; 10000000:1 dynamic			
Brillo	300 nits	350 nits	350 nits	350 nits	400 nits
Profundidad de color	8 bits (6 bits + FRC) Hasta 16,7 millones de colores	8 bits (6 bits + FRC) Hasta 16,7 millones de colores	8 bits (6 bits + FRC) Hasta 16,7 millones de colores	8 bits (6 bits + FRC) Hasta 16,7 millones de colores	10 bits (8 bits + FRC) Hasta 1070 millones de colores
Color Gamut	99% sRGB; 85% DCI-P3	99% sRGB; 90% DCI-P3; 99% BT.709			
Angulo de visión	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical			
Puertos I/O	1 salida DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 entrada DisplayPort™ 1.2	1 salida DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 entrada DisplayPort™ 1.2	1 HDMI 2.0; 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 entrada DisplayPort™ 1.4; 1 salida DisplayPort™ 1.4	1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, suministro de energía de hasta 100 W); 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 entrada DisplayPort™ 1.4; 1 salida DisplayPort™ 1.4, 1 Ethernet RJ45	HDMI; USB-C; USB port; DisplayPort™
Ergonomía	Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm	Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm	Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm	Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm	Ajuste pivotante, altura, giratorio, inclinable
Índice de respuesta	5ms	5ms	5ms	5ms	5 ms GtG (con sobrecarga)
Píxeles por pulgada	93 ppp	96 ppp	109 ppp	109 ppp	123 ppp
Consumo energético	58 W (máxima) 26 W (típico) 0,5 W (en espera)	63 W (máxima) 28 W (típico) 0,5 W (en espera)	69 W (máxima) 35 W (típico) 0,5 W (en espera)	160 W (máximo), 39 W (típico), 0,5 W (en espera)	170 W (máximo), 38 W (típico), 0,5 W (en espera)
Extra	Calibrado de fábrica, Microborde en 4 lados, HP Eye Ease (Low Blue Light)	Calibrado de fábrica, Microborde en 4 lados, HP Eye Ease (Low Blue Light)	Calibrado de fábrica, Microborde en 4 lados, HP Eye Ease (Low Blue Light)	Calibrado de fábrica, Microborde en 4 lados, HP Eye Ease (Low Blue Light)	Altavoces 2 x 5W integrados, Cámara web escamoteable 5MP con sensor IR, Micrófono integrado con cancelación de ruido, HP Eye Ease, Calibrado de fábrica, 99% sRGB; 90% DCI-P3
Garantía	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)			
 Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E)				10€
	HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E)				15€

Nuevos monitores HP serie 7 Pro

Perfecto para creativos, expertos técnicos y ejecutivos.

Tecnología IPS Black Dream Color Class.*

Colores asombrosos desde cualquier ángulo gracias a la relación de contraste de hasta 2000:1 y a los ángulos de visión ultraamplios.

Resolución hasta 4K UHD a 120 Hz de tasa de refresco.

Detalles precisos, color excepcional.

Visualiza cada detalle como si fuera real con una amplia gama de colores y una precisión cromática soberbia en monitores de hasta 4K, VESA DisplayHDR™ 400, hasta 98% DCI-P3 & 100% sRGB y calibrado de color de fábrica.


Más puertos, más flexibilidad.

Conexiones de hasta Thunderbolt™ 4. Reduzca el desorden y maximice la productividad con la conectividad Thunderbolt™ 4, que ofrece

- Resolución hasta 4K UHD a 60 Hz para conexión en cadena de dos monitores 4K.
- Datos e Internet de alta velocidad hasta 40 Gbps.
- Hasta 100W de potencia de alimentación a través de un único cable.

Control sin fisuras.

Trabaje de forma más rápida y eficaz con el conmutador KVM con joypad integrado, que le permite realizar varias tareas a la vez en dos PC con una sola pantalla, teclado y ratón.



Monitores para profesionales

JUNIO 2024

Top Value Computing



HP Serie 7 Pro

	HP 724pf	HP 724pn	HP 724pu	HP 727pq	HP 727pu	HP 727pk
	(Ref.: 8X530AA)	(Ref.: 8X534AA)	(Ref.: 8Y2F7AA)	(Ref.: 8J4D8AA)	(Ref.: 8J9E6AA)	(Ref.: 8J9G2AA)
	NUEVO	OFERTA DE LANZAMIENTO	NUEVO	OFERTA DE LANZAMIENTO	NUEVO	OFERTA DE LANZAMIENTO
	100 Hz		100 Hz		120 Hz	
	FACTORY COLOR CALIBRATION		FACTORY COLOR CALIBRATION		FACTORY COLOR CALIBRATION	
	239€		255€		299€	
	379€		499€		569€	
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)*	239€		255€		299€	
Tamaño de pantalla	23,8" IPS	24" IPS	24" IPS	27" IPS Black - Dream Color Class	27" IPS Black - Dream Color Class	27" IPS Black - Dream Color Class
Resolución	FHD (1920 x 1080 a 100 Hz) 16:9	WUXGA (1920 x 1200 a 100 Hz) 16:9	WUXGA (1920 x 1200 a 100 Hz) 16:9	QHD (2560 x 1440 a 120 Hz); VESA DisplayHDR™ 400	QHD (2560 x 1440 a 120 Hz); VESA DisplayHDR™ 400	4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz); VESA DisplayHDR™ 400
Ratio Contraste	1500:1 static; 10000000:1 dynamic	1500:1 static; 10000000:1 dynamic	1500:1 static; 10000000:1 dynamic	2000:1 (static) 10000000:1 (dynamic)	2000:1 (static) 10000000:1 (dynamic)	2000:1 (static) 10000000:1 (dynamic)
Brillo	300 nits	350 nits	350 nits	400 nits	400 nits	400 nits
Profundidad de color	8 bit (6 bit + FRC); Hasta 16,7 millones de colores	8 bits (6 bits + FRC) Hasta 16,7 millones de colores	8 bits (6 bits + FRC) Hasta 16,7 millones de colores	10 bits (8 bits + FRC); Admite hasta 1070 millones de colores	10 bit (8 bit + FRC); Admite hasta 1070 millones de colores	10 bit (8 bit + FRC); Admite hasta 1070 millones de colores
Color Gamut	99% sRGB; 100% BT.709; 85% DCI-P3	99% sRGB; 100% BT.709; 85% DCI-P3	99% sRGB; 100% BT.709; 85% DCI-P3	100% sRGB; 98% DCI-P3	100% sRGB; 98% DCI-P3	100% sRGB; 98% DCI-P3
Angulo de visión	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical
Puertos I/O	1 HDMI 1.4; 4 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging); 1 USB-B; 1 DisplayPort™ 1.2	1 HDMI 1.4; HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps (1 de carga); 1 USB-B	4 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps (2 de carga); 1 SuperSpeed USB Type-C* con velocidad de señal de 5 Gbps (hasta 100 W mediante USB con suministro de energía, modo alternativo DisplayPort™ 1.4); 1 DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.0	1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4-out; 1 USB Type-C* 10Gbps signaling rate upstream (Up to 15W USB Power Delivery); 1 USB Type-C* 10Gbps signaling rate (15 W charging); 3 USB Type-A 10Gbps signaling rate (1 charging with 7.5 W)	1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4-out; 1 USB Type-C* 10Gbps signaling rate upstream (Up to 15W USB Power Delivery); 1 USB Type-C* 10Gbps signaling rate (15 W charging); 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C* 40Gbps signaling rate (up to 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 Out for Daisy chain (15 W charging); 5 USB Type-A 10Gbps signaling rate (1 charging with 7.5 W) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); 1 HDMI 2.0; 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C* 40Gbps signaling rate (up to 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 Out for Daisy chain (15 W charging); 1 DisplayPort™ 1.4; 5 USB Type-A 10Gbps signaling rate (1 charging with 7.5 W);
Ergonomía	Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm	Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm	Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm	Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm	Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm	Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm
Índice de respuesta	5ms GtG (con overdrive)	5ms GtG (con overdrive)	5ms GtG (con overdrive)	5ms GtG (con overdrive)	5ms GtG (con overdrive)	5ms GtG (con overdrive)
Píxeles por pulgada	93 ppp	94 ppp	94 ppp	109 ppp	109 ppp	163 ppp
Consumo energético	69 W (maximum), 36 W (typical), 0.5 W (standby)	69 W (máximo), 36 W (típico), 0.5 W (en espera)	160 W (máximo), 26,4 W (típico) y 0.5 W (en espera)	40 W (H-DR), 26 W (SDR), 0.5 W (standby)	210 W (maximum), 41 W (typical), 0.5 W (standby)	215 W (maximum), 43 W (typical), 0.5 W (standby)
Extra	Calibrado de fábrica, Microborde en 4 lados, HP Eye Ease (Low Blue Light); Adjustable stand; VESA mountable; Sustainable; IPS panel; Anti-reflejo	Informe de calibración del color; Microborde en 4 lados; HP Eye Ease (Low Blue Light); Adjustable stand; VESA mountable; Sustainable; IPS panel; Anti-reflejo	Informe de calibración del color; Microborde en 4 lados; HP Eye Ease (Low Blue Light); Adjustable stand; VESA mountable; Sustainable; IPS panel; Anti-reflejo	AMD FreeSync™ Premium; Ajuste de altura/inclinación/giro/pivote; HP Eye Ease; IPS Black; Sensor de luz ambiental; Conexión en cadena; Validado por Pantone; Calibración del color de fábrica; Recalibración del color por el usuario de HP	Single Power ON; AMD FreeSync™ Premium; Height Adjust/Tilt/Swivel/Pivot; HP Eye Ease; IPS Black/Ambient light sensor; KVM switch; Daisy chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture; Pantone validated; Factory color calibration; HP User Color recalibration	Calibrado de fábrica, Microborde en 4 lados, Single Power ON; Anti-reflejo; HP Eye Ease (Low Blue Light); IPS Black; HDR; KVM switch; Daisy chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture; VESA mountable; Sustainable; Pantone validated; HP User Color recalibration
Garantía	3/3/0 Zero Bright Dot guarantee	3/3/0 Zero Bright Dot guarantee	3/3/0 Zero Bright Dot guarantee	3/3/0 Zero Bright Dot guarantee	3/3/0 Zero Bright Dot guarantee	3/3/0 Zero Bright Dot guarantee
Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E)					10€
	HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E)					15€

Monitores para profesionales

JUNIO 2024

Top Value Computing



HP Serie 7 Pro

	HP 732pk IPS Black 4K Docking	HP 734pm WUHD Curved & Conference Display	HP 738pm WUHD Curved & Conference Display	HP 740pm WUHD Curved & Conference Display
	(Ref.: 8Y2K9AA)	(Ref.: 8K157AA)	(Ref.: 8K167AA)	(Ref.: 8Y2R2AA)
	NUEVO	OFERTA DE LANZAMIENTO	NUEVO	OFERTA DE LANZAMIENTO
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)*	799€	949€	1049€	1299€
Tamaño de pantalla	31,5" IPS Black	34" IPS Black - Dream Color Class / Curvatura 1900R	37,5" IPS Black - Dream Color Class / Curvatura 2300R	39,7" IPS / Curvatura 2500R
Resolución	4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz); HDR 400	QHD (2560 x 1440 a 120 Hz)	WQHD+ (3840 x 1600 a 60 Hz)	WUHD (5120 x 2160 a 60 Hz)
Ratio Contraste	1500:1 static; 20000000:1 dynamic	2000:1 static	2000:1 static	1000:1 static; 10000000:1 dynamic
Brillo	400 nits	400 nits	400 nits	300 nits
Profundidad de color	10 bit (8 bit + FRC); Up to 1.07 billion colors supported	8 bits reales; Hasta 16,7 millones de colores	10 bits (8 bits + FRC); Admite hasta 1070 millones de colores	10 bit (8 bit + FRC); Up to 1.07 billion colors supported
Color Gamut	100% sRGB; 98% DCI-P3	100% sRGB; 98% DCI-P3	100% sRGB; 98% DCI-P3	100% sRGB; 98% DCI-P3
Angulo de visión	178° horizontal, 178° vertical	Diagonal field view: 95,6° (RGB) / 178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical
Puertos I/O	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); 1 HDMI 2.0; 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (up to 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4; 1 USB-B; 1 DisplayPort™ 1.4	1 Thunderbolt™ 4 con USB Type-C® con una velocidad de señal de 40 Gbps (suministro de energía por USB con una potencia de hasta 100 W y DisplayPort™ 1.4); 1 USB Type-C® con una velocidad de señal de 10 Gbps (suministro de energía por USB con una potencia de hasta 65 W y modo alternativo de DisplayPort™ 1.4); 1 salida Thunderbolt™ 4 para conexión en cadena (15 W de carga); 1 DisplayPort™ 1.4; 5 USB Type-A con velocidad de señal de 10 Gbps (1 de carga con 7,5 W)	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); 1 HDMI 2.0; 2 Thunderbolt™ 3 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (up to 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 4 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging); 1 DisplayPort™ 1.4	
Ergonomía	Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm	Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±10°; Altura: 150 mm	Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±10°; Altura: 150 mm	Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±30°; Altura: 150 mm
Índice de respuesta	5ms GtG (con overdrive)	5ms GtG (con overdrive)	5ms GtG (con overdrive)	5ms GtG (con overdrive)
Píxeles por pulgada	140 ppp	109 ppp	111 ppp	139 ppp
Consumo energético	205 W (maximum), 48 W (typical), 0,5 W (standby)	68 W (i-HDR), 32,5 W (SDR), 0,5 W (standby)	75 W (i-HDR), 37,9 W (SDR), 0,5 W (standby)	310 W (maximum), 72 W (typical), 0,5 W (standby)
Extra	Calibrado de fábrica, Microborde en 4 lados, Single Power ON; Anti-reflejo; HP Eye Ease (Low Blue Light); IPS Black; HDR; KVM switch; Daisy chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture; VESA mountable; Docking; Sustainable; HDR certified	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); ENCENDIDO sencillo; Antirreflejo; AMD FreeSync™ Premium; Altavoces integrados; Certificación DTS Virtual:X™; HP Eye Ease; Micrófono integrado; Device Bridge 2.0; sensor de luz ambiental; Conmutador KVM; Conexión en cadena; Imagen en imagen; Imagen a imagen; Sensor de detección de presencia; Validado por Pantone; Calibración del color de fábrica; Recalibración del color por el usuario de HP; VESA mountable; Webcam; Sustainable; Adaptive Sync; HP Eye Ease; Thunderbolt™; Webcam HDR de 5 MP	ENCENDIDO sencillo; Altavoces integrados; Certificación DTS Virtual:X™; Pantalla curva; HP Eye Ease; Device Bridge 2.0; sensor de luz ambiental; Conmutador KVM; Conexión en cadena; Imagen en imagen; Imagen a imagen; Validado por Pantone; Calibración del color de fábrica; Recalibración del color por el usuario de HP; VESA mountable; Thunderbolt™	Curved display; Integrated speakers; VESA mountable; Webcam; Sustainable; HP Eye Ease; Integrated microphone; Device Bridge 2.0; Picture-by-Picture; Anti-reflejo; Informe de calibración del color
Garantía	3/3/0 Zero Bright Dot guarantee	3/3/0 Zero Bright Dot guarantee	3/3/0 Zero Bright Dot guarantee	3/3/0 Zero Bright Dot guarantee
Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E)			10€
	HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E)			15€

Monitores para la PyMe

JUNIO 2024

Top Value Computing




HP ProDisplay - Productividad ajustada a tu negocio

	HP P204 de 19,5"	HP P22va G4	HP P22v G5	HP P24v G5	HP P22 G5	HP P24 G5	HP P27 G5		
	(Ref.: 5RD66AA)	(Ref.: 453D2AA)	(Ref.: 64V81AA)	(Ref.: 64W18AA)	(Ref.: 64X86AA)	(Ref.: 64X66AA)	(Ref.: 64X69AA)		
	OFERTA	OFERTA		OFERTA		OFERTA	OFERTA		
									
									
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)*		79€	95€	99€	109€	109€	119€	139€	
Tamaño de pantalla	19.5"	21.5"	21.45"	23.8"	21.5" IPS	23.8" IPS	27" IPS		
Resolución	HD+ (1600 x 900 a 60 Hz)	FHD (1920x1080 a 60 Hz)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)		
Ratio Contraste	600:1 Estático Dinámico 1000000:1	Estático 1000:1; Dinámico 8000000:1	Estático 3000:1; Dinámico 8000000:1	Estático 3000:1; Dinámico 8000000:1	Estático 1000:1 Dinámico 8000000:1	Estático 1000:1; Dinámico 8000000:1	Estático 1000:1 Dinámico 8000000:1		
Ángulo de visión	90° horizontal, 50° vertical	178° horizontal	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical		
Entrada analógica/digital	1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA	1 VGA/1 HDMI 1.4	1 VGA/1 HDMI 1.4	1 VGA/1 HDMI 1.4	1 HDMI; 1 VGA; 1 DisplayPort™ 1.2	1 VGA/1 HDMI 1.4/ 1 DisplayPort™ 1.2	1 VGA/1 HDMI 1.4/ 1 DisplayPort™ 1.2		
Multimedia	-	-	-	-	-	-	-		
Garantía	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	Garantía limitada de 3 años	Garantía limitada de 3 años	Garantía limitada de 3 años		Garantía limitada de 3 años		
	HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable								
Protege tu Inversión con HP Care Pack	(U0J10E)		12€	(U0J12E)	10€	(U0J10E)	12€	(U0J12E)	10€


Trabaja de manera más elegante y productiva con el nuevo diseño modernizado de la gama P-Series G5



Disfruta de las nuevas pantallas con microborde*



Cuenta con un renovado diseño slim que encaja con el estilo de tu casa u oficina, y que también facilita trabajar con varios monitores



La nueva gama G5 permite trabajar en un escritorio más limpio y ordenado, gracias a una mejor gestión de los cables.

*Excepto el P22v G5

Monitores para la PyMe

JUNIO 2024

Top Value Computing




HP ProDisplay - Productividad ajustada a tu negocio

	HP P22h G5	HP P24h G5	HP P27h G5	HP P32u G5	HP P34hc G4	
	(Ref.: 64W30AA)	(Ref.: 64W34AA)	(Ref.: 64W41AA)	(Ref.: 64W51AA)	(Ref.: 21Y56AA)	
		OFERTA 	OFERTA 	OFERTA 	OFERTA 	
						
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)*	119€	129€	149€	289€	369€	
Tamaño de pantalla	21,5" IPS	23,8 " IPS	27" IPS	32" IPS	34" curvo VA	
Resolución	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)	QHD (2560 x 1440 a 75 Hz)	WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)	
Ratio Contraste	Estático 1000:1; Dinámico 8000000:1	Estático 1000:1; Dinámico 8000000:1	Estático 1000:1; Dinámico 8000000:1	Estático 1000:1; Dinámico 8000000:1	Estático 3500:1; Dinámico 5000000:1	
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	
Entrada analógica/digital	1 VGA; 1HDMI 1.4; 1 Display Port 1.2	1 VGA; 1HDMI 1.4; 1 Display Port 1.2	1 VGA; 1HDMI 1.4; 1 Display Port 1.2	HDMI; USB-C; DisplayPort	1 usb-c (65W PD); 1DP; 1 HDMI; 4 USBs	
Multimedia	Altavoces integrados	Altavoces integrados	Altavoces integrados	Altavoces integrados	USB-C™ Power Delivery, Altavoces integrados	
Ajustable en altura	Sí (10 cm)	Sí (10 cm)	Sí (10 cm)	Sí (10 cm)	Sí (10 cm)	
Garantía	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	
 Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J10E)			12€	HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J15E)	70€


Trabaja de manera más elegante y productiva con el nuevo diseño modernizado de la gama P-Series G5



Disfruta de las nuevas pantallas con microborde*



Cuenta con un renovado diseño slim que encaja con el estilo de tu casa u oficina, y que también facilita trabajar con varios monitores



La nueva gama G5 permite trabajar en un escritorio más limpio y ordenado, gracias a una mejor gestión de los cables.

*Excepto el P22v G5



	HP M24fw	HP M27fw
	(Ref.: 2D9K1E9)	(Ref.: 2H1A4AA)
		
		
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)*	149€	179€
Tamaño de pantalla	24" IPS, antirreflejo, Low Blue Light, AMD FreeSync™	27" IPS LED, antirreflejo, Low Blue Light, AMD FreeSync™
Color del producto	Blanco	Blanco
Resolución	FHD 1920 x 1080 a 75 Hz	FHD 1920 x 1080 a 75 Hz
Ratio Contraste	Estático 1000:1; Dinámico 10000000:1	Estático 1000:1; Dinámico 10000000:1
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical
Entrada analógica/digital	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP)	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP)
Índice de respuesta	GtG de 5 ms (con Overdrive)	GtG de 5 ms (con Overdrive)
Garantía	1 año de garantía	1 año de garantía

Increíblemente fina con la parte trasera en color blanco.

A un precio irresistible.

Pantalla ultracompacta de alta resistencia con un acabado mate que ofrece a tu puesto de trabajo un aspecto moderno al mejor precio.



Monitores corporativos

JUNIO 2024

Top Value Computing



HP EliteDisplay - Lleva más allá tu experiencia visual y de trabajo

	HP E22 G5	HP E23 G4	HP E24 G5	HP E24i G4	HP E27 G5	
	(Ref.: 6N4E8AA)	(Ref.: 9VF96AA)	(Ref.: 6N6E9AA)	(Ref.: 9VJ40AA)	(Ref.: 6N4E2AA)	
	OFERTA	OFERTA	OFERTA	OFERTA	OFERTA	
						
	   	   	   	   	   	
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)*		139€	149€	149€	169€	179€
Tamaño de pantalla	21,5" IPS	23" IPS	23,8" IPS	24" IPS	27" IPS	
Resolución	FHD 1920x1080 a 75Hz	FHD 1920x1080 a 60Hz	FHD 1920x1080 a 75Hz	WUXGA 1920x1200 a 60Hz	FHD 1920x1080 a 75Hz	
Ratio Contraste	1000:1 static; 8000000:1 dynamic	1000:1 static; 5000000:1 dynamic	1000:1 static; 8000000:1 dynamic	1000:1 static; 5000000:1 dynamic	1000:1 static; 8000000:1 dynamic	
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	
Brillo	250 nits	250 nits	250 nits	250 nits	300 nits	
Color Gamut	99% sRGB	72% NTSC	99% sRGB	99% sRGB	99% sRGB	
Entrada analógica/digital	1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream)	1 VGA; 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 puerto DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Gen 1	1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream)	1 VGA; 1 USB Type-B; 1 DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 4 USB-A 3.2 Gen 1	1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream)	
Ajustable en altura	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)	
Sostenibilidad	Ocean bound plastics Recycled metals	Recycled materials	Ocean bound plastics Recycled metals	Recycled materials	Ocean bound plastics Recycled metals	
Garantía	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	
 Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J10E) 12€	HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E)			10€	
		HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E)			15€	

2ª UNIDAD

15%

descuento¹

Monitores corporativos

JUNIO 2024

Top Value Computing



HP EliteDisplay - Lleva más allá tu experiencia visual y de trabajo

	HP E24q G5	HP E27q G5	HP E24t G5
	(Ref.: 6N4F1AA)	(Ref.: 6N6F2AA)	(Ref.: 6N6E6AA)
	OFERTA	OFERTA	OFERTA
			
	   	   	   
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)*	189€	239€	239€
Tamaño de pantalla	23,8" IPS	27" IPS	23,8" IPS
Resolución	QHD 2560x1440 a 75Hz	QHD (2560 x 1440) 75Hz	FHD 1920x1080 a 75Hz
Ratio Contraste	1000:1(Static)/8000000:1 (Dynamic)	1000:1(Static)/8000000:1 (Dynamic)	1000:1(Static)/8000000:1 (Dynamic)
Brillo	300 nits	350 nits	300 nits
Color Gamut	99% sRGB (True 8 bit)	99% sRGB (True 8 bit)	99% sRGB
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical
Entrada analógica/digital	1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2; (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream)	1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2; (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream)	1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2; (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream)
Ajustable en altura	Sí (15cm)	Sí (15cm)	Sí (15cm)
Sostenibilidad	Ocean bound plastics Recycled metals	Ocean bound plastics Recycled metals	Ocean bound plastics Recycled metals
Garantía	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)
 Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E)		10€
	HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E)		15€

2ª UNIDAD

15% descuento¹

Monitores multimedia y USB-C

JUNIO 2024

Top Value Computing



HP EliteDisplay - Monitores con funciones multimedia y conectividad avanzadas para tu negocio

SIN MARCO	HP EliteDisplay E24mv G4 (Ref.: 169L0AA)	HP EliteDisplay E24u G5 (Ref.: 6N4D0AA)	HP EliteDisplay E27u G5 (Ref.: 6N4D3AA)	HP EliteDisplay E27k G5 (Ref.: 6N4C4AA)	HP EliteDisplay E32k G5 (Ref.: 6N4D6AA)
	OFERTA	OFERTA	OFERTA	OFERTA	OFERTA
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)*	209€	199€	259€	379€	479€
Tamaño de pantalla	23,8" IPS	23,8" IPS	27" IPS	27" IPS	31,5" IPS
Resolución	1920 x 1080 a 60 Hz	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)	QHD (2560 x 1440 a 75 Hz)	UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)	UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)
Ratio Contraste	1000:1 static; 5.000.000:1 dynamic	1000:1(Static)/8M:1(Dynamic)	1000:1(Static)/8M:1(Dynamic)	1000:1(Static)/8M:1(Dynamic)	1000:1(Static)/8M:1(Dynamic)
Brillo	250 nits	250 nits	350 nits	350 nits	350 nits
Color Gamut	72% NTSC	99% sRGB	99% sRGB	99% sRGB	99% sRGB
Ángulo de visión	178° horizontal	178° horizontal, 178° vertical			
Entrada analógica/digital	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.1 Gen 1	1 DP IN/1 HDMI 1.4/ 1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C®	1 DP IN/1 HDMI 1.4/ 1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C®	1 DP IN/1 HDMI 2.0/ 1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C®	1 DP IN/1 HDMI 2.0/ 1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C®
Multimedia	Altavoz dual 5W por canal, Webcam ajustable en inclinación de 5 MP integrada con micrófonos con cancelación de ruido y LED	-	-	Altavoz dual 3W por canal.	Altavoz dual 3W por canal.
Ajustable en altura	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)
Sostenibilidad	Recycled materials	Ocean bound plastics Recycled metals			
Garantía	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)
Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0.J12E)				10€
	HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0.J13E)				15€

2ª UNIDAD 15% descuento¹

Monitores corporativos con docking incluido

JUNIO 2024

Top Value Computing



HP EliteDisplay - Monitores con funciones multimedia y conectividad avanzadas para tu negocio

	HP EliteDisplay E24m G4	HP EliteDisplay E27m G4	HP EliteDisplay E34m G4
	(Ref.: 40Z32AA)	(Ref.: 40Z29AA)	(Ref.: 40Z26AA)
	OFERTA	OFERTA	OFERTA
			
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)*	289€	349€	489€
Tamaño de pantalla	23.8" IPS LED FULL HD	27" IPS LED QUAD HD (2560x1440)	34" IPS WQHD (3440 x 1440)
Resolución	FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz)	QHD (2560 x 1440 a 75 Hz)	WQHD (3440 x 1440 a 75 Hz)
Ratio Contraste	1000/1 static 10000000:1 dynamic	1000/1 static 10000000:1 dynamic	3000/1 static 10000000:1 dynamic
Ángulo de visión	178° horizontal / 178° vertical	178° horizontal / 178° vertical	178° horizontal / 178° vertical Curvatura de 1500R para una experiencia más cómoda e inmersiva
Entrada analógica/digital	1 HDMI; 1 USB-C; 1 USB hub; 1 DisplayPort	1 HDMI; 1 USB-C; 1 USB hub; 1 DisplayPort	1 HDMI; 1 USB-C; 1 USB hub; 1 DisplayPort
Multimedia	Altavoz dual 5W por canal, Webcam ajustable en inclinación de 5 MP integrada con micrófonos con cancelación de ruido y LED	Altavoz dual 5W por canal, Webcam ajustable en inclinación de 5 MP integrada con micrófonos con cancelación de ruido y LED	Altavoz dual 5W por canal, Webcam ajustable en inclinación de 5 MP integrada con micrófonos con cancelación de ruido y LED
Ajustable en altura	Sí (15cm)	Sí (15cm)	Sí (15cm)
Garantía	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)
 Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E)	15€	HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J15E) 70€

2ª UNIDAD

15% descuento¹